

<b>Klimatyzatory ściennie</b>				<b>R410A</b>
Model	Wydajność chł./grz.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
<b>Klimatyzatory ściennie – tylko chłodzenie</b>				
M5WM010G	2,8	wew.	200	570
M5LC010C	<b>R410A</b>	zew.	370	
M5WM015G	3,5	wew.	220	640
M5LC015C	<b>R410A</b>	zew.	420	
M5WM020G	5,3	wew.	300	1000
M5LC020C	<b>R410A</b>	zew.	700	
M5WM025G	6,2	wew.	320	1070
M5LC025C	<b>R410A</b>	zew.	750	
M5WM031F	7,6	wew.	420	1175
M5LC028C	<b>R410A</b>	zew.	755	
<b>Klimatyzatory ściennie – pompa ciepła</b>				
M5WM010GR	2,8 / 2,8	wew.	220	640
M5LC010CR	<b>R410A</b>	zew.	420	
M5WM015GR	3,5 / 3,5	wew.	230	700
M5LC015CR	<b>R410A</b>	zew.	470	
M5WM020GR	5,3 / 5,3	wew.	330	1080
M5LC020CR	<b>R410A</b>	zew.	750	
M5WM025GR	6,2 / 6,5	wew.	350	1150
M5LC025CR	<b>R410A</b>	zew.	800	
M5WM030FR	7,6 / 7,6	wew.	440	1250
M5LC028CR	<b>R410A</b>	zew.	810	

<b>Klimatyzatory ściennie</b>				<b>R407C</b>
Model	Wydajność chl./grz.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
<b>Klimatyzatory ściennie – tylko chłodzenie</b>				
MWM010G	2,7	wew.	200	570
M4LC010B	<b>R407C</b>	zew.	370	
MWM015G	3,3	wew.	220	640
M4LC015B	<b>R407C</b>	zew.	420	
MWM031F	8,8	wew.	410	1660
M4LC030C	<b>R407C</b>	zew.	1250	
<b>Klimatyzatory ściennie – pompa ciepła</b>				
MWM010GR	2,7 / 2,8	wew.	220	640
M4LC010BR	<b>R407C</b>	zew.	420	
MWM015GR	3,3 / 3,7	wew.	230	700
M4LC015BR	<b>R407C</b>	zew.	470	
MWM031FR	8,5 / 8,8	wew.	430	1880
M4LC030CR	<b>R407C</b>	zew.	1450	

<b>Klimatyzatory Inverter</b>	<b>R410 A</b>
-------------------------------	---------------

<b>Klimatyzatory ściennie – Inverter – pompa ciepła</b>				
M5WMX010GR	2,6 / 3,4	wew.	235	960
M5LCX010CR	<b>R410A</b>	zew.	725	
M5WMX015GR	3,5 / 4,1	wew.	240	1040
M5LCX015CR	<b>R410A</b>	zew.	800	
M5WMX020GR	5,3 / 5,6	wew.	320	1520
M5LCX020CR	<b>R410A</b>	zew.	1200	
M5WMX025GR	6,2 / 6,5	wew.	350	1650
M5LCX025CR	<b>R410A</b>	zew.	1300	

**Klimatyzatory podsufitowo - przypodłogowe R410A**

Model	Wydajność chłod. / grzew.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
<b>Klimatyzatory podsufitowo - przypodłogowe - tylko chłodzenie</b>				
M5CM020E	5,1	wew.	500	1200
M5LC020C	<b>R410A</b>	zew.	700	
M5CM025E	6,2	wew.	520	1270
M5LC025C	<b>R410A</b>	zew.	750	
M5CM028E	7,9	wew.	530	1285
M5CL028C	<b>R410A</b>	zew.	755	
M5CM028E	8,8	wew.	530	2080
M5LC035C	<b>R410A</b>	zew.	1550	
M5CM040D	10,8	wew.	880	2530
M5LC040C	<b>R410A</b>	zew.	1650	
M5CM050D	13,8	wew.	900	2800
M5LC050C	<b>R410A</b>	zew.	1900	
M5CM062C	15,8	wew.	950	3050
M5LC061C	<b>R410A</b>	zew.	2100	
<b>Klimatyzatory podsufitowo - przypodłogowe - pompa ciepła</b>				
M5CM020ER	5,1 / 5,4	wew.	525	1275
M5LC020CR	<b>R410A</b>	zew.	750	
M5CM025ER	6,2 / 6,5	wew.	550	1350
M5LC025CR	<b>R410A</b>	zew.	800	
M5CM028ER	7,9 / 8,1	wew.	600	1410
M5LC028CR	<b>R410A</b>	zew.	810	
M5CM028ER	8,8 / 9,1	wew.	600	2250
M5LC035CR	<b>R410A</b>	zew.	1650	
M5CM040DR	10,8 / 11,1	wew.	910	2660
M5LC040CR	<b>R410A</b>	zew.	1750	
M5CM050DR	13,8 / 13,8	wew.	930	2860
M5LC050CR	<b>R410A</b>	zew.	1930	
M5CM062CR	15,8 / 16,1	wew.	980	3130
M5LC061CR	<b>R410A</b>	zew.	2150	

**Klimatyzatory podsufitowo - przypodłogowe R407C**

Model	Wydajność chłod. / grzew.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
<b>Klimatyzatory podsufitowo – przypodłogowe – tylko chłodzenie</b>				
MCM020D	5,4	wew.	500	1160
M4LC020B	R407C	zew.	660	
MCM040D	11,2	wew.	800	2320
M4LC040C	R407C	zew.	1520	
MCM050D	14,7	wew.	830	2480
M4LC050C	R407C	zew.	1650	
MCM062C	16,2	wew.	900	2750
M4LC061C	R407C	zew.	1850	
<b>Klimatyzatory podsufitowo – przypodłogowe – pompa ciepła</b>				
MCM020DR	5,3 / 5,6	wew.	510	1220
M4LC020BR	R407C	zew.	710	
MCM025DR	6,0 / 7,0	wew.	520	1300
M4LC025BR	R407C	zew.	780	
MCM040DR	11,5 / 12,0	wew.	830	2500
M4LC040CR	R407C	zew.	1670	
MCM050DR	14,1 / 14,7	wew.	900	2700
M4LC050CR	R407C	zew.	1800	
MCM062CR	15,9 / 16,4	wew.	950	2950
M4LC061CR	R407C	zew.	2000	

<b>Klimatyzatory kasetonowe</b>				<b>R410A</b>
Model	Wydajność chłod. / grzew.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
<b>Klimatyzatory kasetonowe – tylko chłodzenie</b>				
M5CK010C	2,8	wew.	400	870
MPLCKC		panel	100	
M5LC010C		zew.	370	
M5CK015C	3,7	wew.	450	970
MPLCKC		panel	100	
M5LC015C		zew.	420	
M5CK020A	5,4	wew.	500	1340
MPLCKA		panel	140	
M5LC020C		zew.	700	
M5CK025A	5,9	wew.	520	1410
MPLCKA		panel	140	
M5LC025C		zew.	750	
M5CK030A	8,2	wew.	560	1455
MPLCKA		panel	140	
M5LC028C		zew.	755	
M5CK030A	9,1	wew.	560	2250
MPLCKA		panel	140	
M5LC035C		zew.	1550	
M5CK040A	11,4	wew.	570	2360
MPLCKA		panel	140	
M5LC040C		zew.	1650	
M5CK050A	14,2	wew.	580	2620
MPLCKA		panel	140	
M5LC050C		zew.	1900	

<b>Klimatyzatory kasetonowe</b>				<b>R407C</b>
Model	Wydajność chłod. / grzew.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
<b>Klimatyzatory kasetonowe – tylko chłodzenie</b>				
MCK030A	8,8	wew.	610	2270
MPLCKA		panel	140	
M4LC030C		zew.	1250	
MCK040A	11,2	wew.	680	2340
MPLCKA		panel	140	
M4LC040C		zew.	1520	
<b>Klimatyzatory kasetonowe – pompa ciepła</b>				
MCK040AR	11,5 / 12,1	wew.	710	2520
MPLCKAR		zew.	140	
M4LC040CR		panel	1670	

<b>Klimatyzatory kasetonowe</b>				<b>R410A</b>
Model	Wydajność chłod. / grzew.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
<b>Klimatyzatory kasetonowe – pompa ciepła</b>				
M5CK010CR	2,8 / 2,8	wew.	410	930
MPLCKCR		panel	100	
M5LC010CR	<b>R410A</b>	zew.	420	
M5CK015CR	3,7 / 3,4	wew.	470	1040
MPLCKCR		panel	100	
M5LC015CR	<b>R410A</b>	zew.	470	
M5CK020AR	5,4 / 5,4	wew.	540	1430
MPLCKAR		panel	140	
M5LC020CR	<b>R410A</b>	zew.	750	
M5CK025AR	5,9 / 6,3	wew.	570	1510
MPLCKAR		panel	140	
M5LC025CR	<b>R410A</b>	zew.	800	
M5CK030AR	8,2 / 8,2	wew.	600	1550
MPLCKAR		panel	140	
M5LC028CR	<b>R410A</b>	zew.	810	
M5CK030AR	9,1 / 9,7	wew.	600	2390
MPLCKAR		panel	140	
M5LC035CR	<b>R410A</b>	zew.	1650	
M5CK040AR	11,4 / 12,0	wew.	630	2520
MPLCKAR		panel	140	
M5LC040CR	<b>R410A</b>	zew.	1750	
M5CK050AR	14,2 / 14,4	wew.	640	2710
MPLCKAR		panel	140	
M5LC050CR	<b>R410A</b>	zew.	1930	

<b>Klimatyzatory kanałowe</b>				<b>R410A</b>
Model	Wydajność chl/grz.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
<b>Klimatyzatory kanałowe – tylko chłodzenie</b>				
M5CC010C	2,8	wew.	350	720
M5LC010C	<b>R410A</b>	zew.	370	
M5CC015C	3,7	wew.	380	800
M5LC015C	<b>R410A</b>	zew.	420	
M5CC020C	5,3	wew.	390	1090
M5LC020C	<b>R410A</b>	zew.	700	
M5CC025C	6,2	wew.	430	1180
M5LC025C	<b>R410A</b>	zew.	750	
M5CC030D	8,8	wew.	810	2360
M5LC035C	<b>R410A</b>	zew.	1550	
M5CC040D	11,1	wew.	870	2520
M5LC040C	<b>R410A</b>	zew.	1650	
M5CC050D	13,5	wew.	940	2840
M5LC050C	<b>R410A</b>	zew.	1900	
M5CC060D	15,8	wew.	1040	3140
M5LC061C	<b>R410A</b>	zew.	2100	
<b>Klimatyzatory kanałowe</b>				
<b>Klimatyzatory kanałowe – pompa ciepła</b>				<b>R410A</b>
M5CC010CR	2,8 / 2,8	wew.	360	780
M5LC010CR	<b>R410A</b>	zew.	420	
M5CC015CR	3,7 / 3,5	wew.	400	870
M5LC015CR	<b>R410A</b>	zew.	470	
M5CC020CR	5,3 / 5,4	wew.	410	1160
M5LC020CR	<b>R410A</b>	zew.	750	
M5CC025CR	6,1 / 6,5	wew.	440	1240
M5LC025CR	<b>R410A</b>	zew.	800	
M5CC030DR	8,5 / 9,1	wew.	820	2470
M5LC035CR	<b>R410A</b>	zew.	1650	
M5CC040DR	11,1 / 11,4	wew.	890	2640
M5LC040CR	<b>R410A</b>	zew.	1750	
M5CC050DR	13,5 / 13,8	wew.	960	2890
M5LC050CR	<b>R410A</b>	zew.	1930	
M5CC060DR	15,8 / 16,1	wew.	1090	3240
M5LC061CR	<b>R410A</b>	zew.	2150	

**Klimatyzatory kanałowe****R407C**

Model	Wydajność chl/grz.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
<b>Klimatyzatory kanałowe – tylko chłodzenie</b>				
MCC010C	2,7	wew.	320	690
M4LC010B	<i>R407C</i>	zew.	370	
MCC020C	5,4	wew.	380	1040
M4LC020B	<i>R407C</i>	zew.	660	
MCC025C	6,2	wew.	400	1110
M4LC025B	<i>R407C</i>	zew.	710	
MCC050C	14,7	wew.	750	2400
M4LC050C	<i>R407C</i>	zew.	1650	
MCC060C	15,9	wew.	860	2710
M4LC061C	<i>R407C</i>	zew.	1850	
MDB075D	21,4	wew.	1150	3850
M4MC075D	<i>R407C</i>	zew.	2700	
MCC075D	22,0	wew.	1240	4010
M4MC075D	<i>R407C</i>	zew.	2770	
MDB100D	26,7	wew.	1350	4550
M4MC100D	<i>R407C</i>	zew.	3200	
MCC100D	29,3	wew.	1500	4700
M4MC100D	<i>R407C</i>	zew.	3200	
MDB125D	31,7	wew.	1950	5440
M4MC125D	<i>R407C</i>	zew.	3490	
MDB150D1	42,5	wew.	2100	6600
M4MC150D	<i>R407C</i>	zew.	4500	
MDB150D2	42,8	wew.	2250	7790
M4MC075D x 2	<i>R407C</i>	zew. x 2	5540	
MDB200D2	53,5	wew.	2700	9100
M4MC100D x 2	<i>R407C</i>	zew. x 2	6400	
MDB250D2	63,3	wew.	2800	9780
M4MC125D x 2	<i>R407C</i>	zew. x 2	6980	
MDB300D2	85,0	wew.	3800	12800
M4MC150D x 2	<i>R407C</i>	zew. x 2	9000	
MDB400D4	105,5	wew.	5900	18700
M4MC100D x 4	<i>R407C</i>	zew. x 4	12800	
MDB500D4	126,6	wew.	6600	20560
M4MC125D x 4	<i>R407C</i>	zew. x 4	13960	



<b>Klimatyzatory kanałowe</b>				<b>R407C</b>
Model	Wydajność chł./grz.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
<b>Klimatyzatory kanałowe – pompa ciepła</b>				
MCC028CR	8,5 / 9,1	wew.	700	2150
M4LC030CR	R407C	zew.	1450	
MCC038CR	11,5 / 12,1	wew.	770	2440
M4LC040CR	R407C	zew.	1670	
MDB075ER	26,7 / 32	wew.	1200	4500
M4MC075ER	R407C	zew.	3300	
MDB100ER	26,7 / 32	wew.	1400	5150
M4MC100ER	R407C	zew.	3750	
MDB125ER	31,7 / 36,3	wew.	2000	6050
M4MC125ER	R407C	zew.	4050	
MDB150ER1	42,5 / 44	wew.	2200	7700
M4MC150ER	R407C	zew.	5500	
MDB200ER2	53,4 / 63,9	wew.	2680	10180
M4MC100ER x 2	R407C	zew, x 2	7500	
MDB250ER2	63,3 / 72,9	wew.	2800	10900
M4MC125ER x 2	R407C	zew, x 2	8100	
MDB300ER3	85 / 87,7	wew.	3900	15150
M4MC100DR x 3	R407C	zew, x 3	11250	
MDB400DR4	106,7 / 127,8	wew.	5700	20700
M4MC100DR x 4	R407C	zew, x 4	15000	
MDB500ER4	127,5 / 145,4	wew.	6500	22700
M4MC125ER x 4	R407C	zew, x 4	16200	

<b>Klimatyzatory typu multi – split – podwójne</b>				<b>R407C</b>
Model	Wydajność chł./grz.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
<b>Klimatyzatory ściennie w systemie Dual – tylko chłodzenie</b>				
MWMS010G	2,7 + 2,7	wew, multi	200	1180
MWMS010G		wew, multi	200	
M4MSD1010A		zew, dual	780	
MWMS010G	2,7+ 3,3	wew, multi	200	1250
MWMS015G		wew, multi	220	
M4MSD1015A		zew, dual	830	
MWMS015G	3,3 + 3,3	wew, multi	220	1340
MWMS015G		wew, multi	220	
M4MSD1515A		zew, dual	900	
<b>Klimatyzatory ściennie w systemie Dual – pompa ciepła</b>				
MWMS010GR	2,7 + 2,7 / 2,8 + 2,8	wew, multi	220	1340
MWMS010GR		wew, multi	220	
M4MSD1010AR		zew, dual	900	
MWMS010GR	2,7 + 3,3 / 2,8 + 3,7	wew, multi	220	1400
MWMS015GR		wew, multi	230	
M4MSD1015AR		zew, dual	950	
MWMS015GR	3,3 + 3,3 / 3,7 + 3,7	wew, multi	230	1460
MWMS015GR		wew, multi	230	
M4MSD1515AR		zew, dual	1000	

<b>Klimatyzatory typu multi – split – potrójne R407C</b>				
Model	Wydajność chłodnicza	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
<b>Klimatyzatory ściennie w systemie Triple – tylko chłodzenie</b>				
MWMS010G	2,7 + 2,7 + 2,7	wew. multi	200	1850
MWMS010G		wew. multi	200	
MWMS010G		wew. multi	200	
M4MST101010A		zew. triple	1250	
MWMS010G	2,7 + 2,7 + 3,3	wew. multi	200	1900
MWMS010G		wew. multi	200	
MWMS015G		wew. multi	200	
M4MST101015A		zew. triple	1300	
MWMS010G	2,7 + 3,3 + 3,3	wew. multi	200	1990
MWMS015G		wew. multi	220	
MWMS015G		wew. multi	220	
M4MST101515A		zew. triple	1350	
MWMS015G	3,3 + 3,3 + 3,3	wew. multi	220	2030
MWMS015G		wew. multi	220	
MWMS015G		wew. multi	220	
M4MST151515A		zew. triple	1370	